

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что сегодня мир, возможно, стоит на грани очередной пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что сегодня мир, возможно, стоит на грани очередной пандемии.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кыргызстана, специалисты в области здравоохранения уже почти в течение восьми лет ведут наблюдение за новым и чрезвычайно опасным вирусом гриппа – штаммом H5N1. В 1997 г. штаммом H5N1 было инфицировано в Гонконге 18 человек, из которых шесть умерли. С середины 2000 г. этот вирус послужил причиной крупнейших и серьезнейших вспышек болезни среди домашней птицы, которые когда-либо были известны истории. В декабре 2003 г. были выявлены случаи инфицирования людей, работавших с больными птицами. С тех пор в результате проведения лабораторных анализов было подтверждено свыше 100 случаев гриппа среди людей в четырех азиатских странах (Вьетнаме, Индонезии, Камбодже и Таиланде), причем более половины этих людей скончались. К счастью, этот вирус не может легко передаваться от птицы к человеку или быстро и устойчиво распространяться среди людей. Если штамм H5N1 станет таким же заразным, как и вирус обычного гриппа, то это может положить начало новой пандемии.

Пандемия затронет все страны и болезнь приобретет широкомасштабный характер. В этом случае, запасов товаров медицинского назначения будет недостаточно, и пандемия может унести жизнь большого количества людей.

Вместе с тем, ВОЗ сообщает, что пандемический грипп отличается от птичьего гриппа. Переносчиком птичьего гриппа является большая группа различных вирусов гриппа, которые поражают главным образом птиц. В редких случаях вирусы птичьего гриппа могут инфицировать другие биологические виды, в том числе свиней и людей. В подавляющем большинстве случаев вирусы птичьего гриппа людей не инфицируют. Пандемический грипп возникает тогда, когда появляется новый подтип гриппа, который раньше у людей не наблюдался.

Пандемия гриппа – явление редкое, но повторяющееся. В прошлом столетии было три таких пандемии: “испанский грипп” в 1918 г., “азиатский грипп” в 1957 г. и “гонконгский грипп” в 1968 году. В 1918 г. пандемия гриппа унесла, по оценкам, 40-50 миллионов человек во всем мире.

Пандемия возникает тогда, когда появляется новый вирус гриппа и начинает распространяться с той же легкостью, что и вирус обычного гриппа, – воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Поскольку этот вирус новый, иммунная система человека не выработала иммунитет на этапе, предшествующем его появлению. Это может привести к тому, что в случае пандемического гриппа среди людей болезнь будет протекать гораздо тяжелее, чем в случае обычного гриппа.

В дальнейшем ВОЗ намеревается оповещать мировое сообщество по мере увеличения угрозы пандемии, благодаря тесному сотрудничеству ВОЗ с министерствами здравоохранения и различными государственными медико-санитарными организациями в целях оказания помощи странам в укреплении системы эпиднадзора за циркуляцией штаммов гриппа.

www.kabar.kg